

FICHA TÉCNICA
DATASHEET



ROTA
CONFORT PLUS



ROTA CONFORT

ARNÉS ANTICAÍDAS

FALL ARREST HARNESS



Descripción

Description

El arnés anticaídas ROTA CONFORT PLUS está diseñado para los trabajos que se realizan tanto en red eléctrica como en telecomunicaciones.

The full body harness mod. ROTA CONFORT PLUS is designed for work on electrical grids and telecommunications.

Características

Characteristics

Contra caídas de altura (EN 361): dispone de dos puntos de anclaje anticaídas (A): Uno dorsal con una hebilla D (Nº 1) ubicado en la espalda, y otro frontal formado por dos gazas (Nº 2).

Against falls from a height: (EN 361): It has two fall arrest anchoring points (A), one dorsal formed by a D buckle (No. 1) and another chest composed of two straps. (No. 2).

Trabajos de sujeción y retención (EN 358): Incluye dos hebillas laterales abatibles (Nº3) que sirven puntos de sujeción lateral y además reparten la carga en el cinturón. Apto para las situaciones de trabajo donde se requiera un posicionamiento.

Securing and retaining work (EN 358): presenting two foldable side buckles (No.3) that work as positioning anchoring points. The side points spread out the load on the belt, for work situations requiring positioning.

Cintas de poliéster de 45 mm
Cinturón acolchado (Nº7)
Perneras acolchadas (Nº5)
2 aros porta-materiales (Nº4)
Hebillas de rápida actuación que permiten una fácil regulación de todo el conjunto del arnés (Nº7)

45mm wide polyester webbing
Padded belt (No.7)
Padded leg straps (No.5)
2 tool holder loops (No.4)
Rapid action buckles enabling an easy adjustment of the whole harness assembly (No.7)

Arnés diseñado para soportar usuarios hasta 100 Kg peso máximo.

Harness designed to support users up to 100 Kg.

Los aros porta-materiales tienen una capacidad de carga de 5 kgs.

The tool holder loops have a 5 kgs loading capacity.

Ensayos / Certificación CE

Test / CE Certification

Certificación CE
Normas: EN 358:1999 (cinturón de sujeción)
EN 361:2002 (arnés anticaídas)
Reglamento (UE) 2016/425
Organismo de control Nº 0161

CE Certification
Norms: EN 358:1999 (work positioning belt)
EN 361:2002 (fall arrest harness)
Regulation (EU) 2016/425
Control body number: Nº0161

ROTA CONFORT

ARNÉS ANTICAÍDAS
FALL ARREST HARNESS

